

【義歯に関するもの】

(主訴) 上の義歯が合わない、落ちる このまま義歯を使用したい

下の義歯が破損した 新しく作り替えたい

(病名) 777 床下粘膜異常 MT(リソウ)

777 義歯ハセツ MT

月日	部 位	療 法 ・ 処 置	点 数	負担金 徴収金	コメント
6/2	— —	か初診(か初診に関するコメント 略)	270		
	<u>7</u> <u>7</u>	下顎義歯破折	/		
	— —	補強線の折れている 新義歯必要	/		
	<u>7</u> <u>7</u>	下顎義歯破折・修理	400		注 1
	<u>7</u> <u>7</u>	口腔粘膜に発赤・傷あり。疼痛(+)	/		
	<u>7</u> <u>7</u>	T - Cond(ソフトライナー)	110		
	— —	㊦ 単 Imp(アルジネート)			
	— —	上顎：前歯部の顎提の吸収 著しい	/		
	— —	臼歯部頬側の骨の隆起があり、アンダーカット	/		
	— —	存在	/		
	— —	下顎：全体的に顎提の吸収 著しく、維持が困難	/	780 2340	
6/9	— —	か再診	40		
	<u>7</u> <u>7</u>	疼痛軽減 傷も良くなっている	/		
	— —	T - Cond (ソフトライナー)	110	150 450	
6/16	— —	か再診	40		
	<u>7</u> <u>7</u>	疼痛(-) 発赤(-)	/		
	— —	補診 上顎：T - Cond で疼痛(-) 床リソウする	70 + 30		
	— —	下顎：新製義歯 作製	/		
	<u>7</u> <u>7</u>	直接床リソウ(トクソーリベース)	950		

【義歯に関するもの】

月日	部 位	療 法 ・ 処 置	点 数	負担金 徴収金	コメント
	— —	調B 左頬側 疼痛あり(P I P)	30		
	— —	年齢的変化による顎関節の吸収並びに唾液の減少について説明した。			
	— —	各個トレーでF D連I m p	225		
	— —	(シリコンレギュラー)		1345 4040	
6/20	— —	か再診	40		
	— —	B T (咬合床で中心位にて採得)	255	295 890	
	7 7	咬合器(ウィップ・ミックス)に付着			
6/25	— —	か再診	40		
	7 7	C h B 矢状顎路	400	440 1320	
6/30	— —	か再診	40		
	— —	T F	190	230 690	
	— —	6月分 実6日 3,240 点			
7/7	— —	か再診	40		
	7 7	F Dset	2258		
	— —	人工歯(レジン歯)	27 + 30		
	— —	調A 右舌側疼痛あり(P I P)	65		
	— —	毎食後、義歯用ブラシによる清掃の励行、就寝前によく清掃し、装着したまま就寝するか、装着しない時は水中に保管するように指導した		2420 7260	
7/11	— —	か再診	40		
	7 7 7 7	調A 上顎：左頬側 発赤、痛み (P I P)	65		
	— —	下顎：右舌側 疼痛(P I P)		105 320	

