

【義歯に関するもの】

(主訴) 上の義歯が合わない、落ちる このまま義歯を使用したい

下の義歯が破損した 新しく作り替えたい

(病名) 7 7 床下粘膜異常 MT(リソウ)

7 7 義歯ハセツ MT

月日	部 位	療 法 ・ 処 置	点 数	負担金 徴収金	コメント
6/2	—   —	か初診(か初診に関するコメント 略)	270		
	<u>7</u>   <u>7</u>	下顎義歯破折 補強線も折れている	/		
	<u>7</u>   <u>7</u>	下顎義歯修理 Imp B T	40 + 255		
	—   —	修理セット 調B	400 + 30		
	—   —	長時間待機			注 1
	<u>7</u>   <u>7</u>	口蓋粘膜に発赤・傷あり。疼痛(+)	/		
	<u>7</u>   <u>7</u>	T.コンデ (ソフトライナー)	110		
	<u>7</u>   <u>7</u>	両 単 Imp (アルジネート)	/		
	—   —	上顎：前歯部の顎提の吸収 著しい。臼歯部頬側の骨の	/		
	—   —	隆起があり、アンダーカット存在	/		
	—   —	下顎：全体的に顎提の吸収 著しく、維持が困難	/	1025 3080	
6/9	—   —	か再診	40		
	<u>7</u>   <u>7</u>	疼痛軽減 傷も良くなっている	/		
	—   —	T.コンデ(ソフトライナー)	110	150 450	
6/16	—   —	か再診	40		
	<u>7</u>   <u>7</u>	疼痛(-) 発赤(-)	/		
	—   —	補診 上顎：T.コンデで疼痛(-) 床リソウする	70 + 30		
	—   —	下顎：新製義歯 作製	/		
	<u>7</u>   <u>7</u>	直接床リソウ(トクソーリベース )	950		

【義歯に関するもの】

月日	部 位	療 法 ・ 処 置	点 数	負担金 徴収金	コメント
	—   —	調B 左頬側 疼痛あり(P I Pにて不適合部チェック)	30		
	—   —	年齢的変化による顎位の吸収並びに唾液の減少について説明した。			
	7   7	各個トレーでF D連I m p	225		
	—   —	(シリコーンレギュラー)		1345 4040	
6/20	—   —	か再診	40		
	7   7	B T (咬合床で中心位にて採得)	255	295 890	
	—   —	フェイスボウによるトランスファー			② 注
	7   7	咬合器(ウィップ・ミックス)に付着			
6/25	—   —	か再診	40		
	7   7	C h B 矢状顎路角(右:28度、左:24度)	400		③ 注
	—   —	側方顎路角(右:16度、左:15度)		440 1320	
6/30	—   —	か再診	40		
	7   7	T F (配列状態 良好)	190	230 690	
	—   —	6月分 実6日 3,535 点			
7/7	—   —	か再診	40		
	7   7	F Dset (レジン床義歯)	2258		
	—   —	人工歯(硬質レジン歯) 前臼歯 人工歯両側	66 + 87		
	—   —	調A 右舌側疼痛あり(P I Pにて不適合部チェック)	65		
	—   —	義歯調整			
	—   —	毎食後、義歯用ブラシによる清掃の励行、就寝前によく清掃し、装着したまま就寝するか、装着しない時は水中に保管するように指導した		2516 7550	
7/11	—   —	か再診	40		

【義歯に関するもの】

月日	部 位	療 法 ・ 処 置	点 数	負担金 徴収金	コメント
	7   7 7   7	調A 上顎：左頬側 発赤、痛み	65		
	—   —	下顎：右舌側 疼痛(PIPにて不適合部チェック)			
	—   —	発赤部 義歯床削合		105 320	
	—   —	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">                     義歯に不向きな食事をさけ、熱い食物に注意しゆっくりと時間をかけて食べるように指導した。                 </div>			
	—   —				
7/18	—   —	か再診	40		
	7   7	調A 左舌側 少し疼痛あり(PIPにてチェック)	40		
	—   —	義歯調整 発赤部削合			
	—   —	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">                     義歯は気になってはずしたくなるが、なるべく一日中入れて慣れるよう指導し、また義歯の具合が悪い時は自分で調整せずに直ちに来院するよう指導した。                 </div>			
	—   —			80 240	
	—   —	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">                         7月分 実3日 2,605 点                     </div>			
8/5	—   —	か再診	40		
	7   7	調A 左舌側 少し疼痛あり(PIPにてチェック)	40		
	—   —	義歯調整		80 240	
	—   —	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">                         8月分 実1日 80 点                     </div>			
	—   —	注 1：T.コンデは対顎			
	—   —	注 2：BTの際、点数は無いですが「フェイスボウ			
	—   —	によるトランスファー」の記載があった方			
	—   —	が良い			
	—   —	注 3：必要がある場合 GoAを算定して良い			

